



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK



HYDRAULICKÝ LIS

S PŘÍČNÝM POSUVNÝM HYDRAULICKÝM VÁLCEM

pohon elektro-hydraulický / pneumaticko-hydraulický

HL-VP- P


HL-E-P

Vyrábíme
v nosnostech:

60 t a 80 t

Varianty pohonu:

**A) elektro-
hydraulický**



NOVINKA
S PŘÍČNÝM
POSUVNÝM
HYDRAULICKÝM
VÁLCEM

**B) pneumaticko -
hydraulický**

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

PŘÍČNÝ POSUVNÝ HYDRAULICKÝ VÁLEC

Madlo na obou stranách pojezdu válce umožňuje posunout hydraulický válec do libovolné pozice v rámci příčného posuvu tak, aby uživateli poskytl komfort přesného nastavení lisovací polohy. Díky tomu lze manipulaci bez problémů provést jednou rukou.



Součástí lisu je:

- lisovací nástavec
- zvedání pomocí kladkového mechanismu se západkou
- posuvný pracovní stůl
- manometr
- 2 ks prisma pro lisy

Sada prisma



AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,


email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz



AUTOTECH

výroba a prodej zařízení pro autoservisy, pneuservisy a STK

TECHNICKÉ PARAMETRY



Technické parametry							
Lisovací síla (t)	Váha lisu (kg)	Rozměry lisu (mm)					
		A	B	C	D	E	F
60	500	2100	850	1300	700	1070	230
80	488	2200	900	1500	700	1070	240

AUTOTECH - VT, s.r.o., Sokolohradská 866, 583 01 Chotěboř

mobil: (+420) 602 355 702, (+420) 775 355 702, **telefon:** (+420) 569 623 507,

email: autotech@autotech-chotebor.cz, **web:** www.autotech-chotebor.cz